

NEDERLANDS

SMART TOOLS FOR EVERY JOB

MX-PT PUSH THROUGH

PUSH
THROUGH 




MANDREX
Smart tools for every job

**PUSH
THROUGH**




MX-PT PUSH THROUGH HET IS SNEL, HET IS GEMAKKELIJK

Het MandreX MX-PT Push Through System vereenvoudigt het zagen van gaten, waardoor je sneller en efficiënter kunt werken. Met een simpele druk op de knop schuift de adapter soepel terug, zodat je de kern direct kunt verwijderen.

Met de MandreX MX-PT kan je snel van diameter wisselen, moeiteloos de kern verwijderen, nauwkeurig onder een hoek boren en zelfs bestaande gaten eenvoudig vergroten.

Ontdek het **MandreX MX-PT Push Through gatzaagsysteem** en ervaar een slimmere, snellere en efficiëntere manier van werken!



1 VERVANG EENVOUDIG DE GATZAAG

Het vervangen van de gatzaag is heel eenvoudig. Druk op de knop om de oude gatzaag te verwijderen, schuif de nieuwe op zijn plaats, en je bent klaar!

2 VERWIJDER DE KERN MET ÉÉN "KLIK"

Druk op de knop, schuif de adapter terug en verwijder de kern: snel en gemakkelijk, waardoor je zowel tijd als geld bespaart.

3 GATEN BOREN ONDER EEN HOEK

Het MandreX MX-PT-systeem is veelzijdig en je kan zelfs gaten boren onder een hoek in grotere diameters. Het bereik van de pilotboor kan verlengd worden door de adapter terug te schuiven tegen de boorkop.

4 BESTAANDE GATEN VERGROTEN

Moet u de diameter van een bestaand gat vergroten? Geen probleem! Selecteer de juiste gatzaag, gebruik de verkeerd gebruikte gatzaag als centreerboor en maak het gewenste gat af. Zo eenvoudig is het!



MX-PT GATZAAGHOUDERS

MX200001MANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzagen Ø32-210mm HSS-M2 centreerboor - Zesk. 10	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzagen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø13mm
MX200001CMANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzagen Ø32-210mm TCT centreerboor - Zesk. 10	Voor gatzagen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø13mm
MX200002MANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzagen Ø14-30mm HSS-M2 centreerboor - Zesk. 8	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzagen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø8mm
MX200002CMANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzagen Ø14-30mm TCT centreerboor - Zesk. 8	Voor gatzagen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø8mm



MX-PT ADAPTERS

MX2P1001MANB	MX-PT Adapter	Voor gatzagen Ø32-210mm - Zesk. 10
MX2P1003MANB	MX-PT Adapter	Voor gatzagen Ø14-30mm - Zesk. 8



MX-PT CENTREERBOREN

MX2P1010MANB	MX-PT Centreerboor Voor gatzagen Ø32-210mm HSS-M2 Split Point - Zesk. 10	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzagen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø13mm
MX2P1011MANB	MX-PT Centreerboor Voor gatzagen Ø32-210mm Hardmetalen punt (TCT) - Zesk. 10	Voor gatzagen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø13mm
MX2P1020MANB	MX-PT Centreerboor Voor gatzagen Ø14-30mm HSS-M2 Split Point - Zesk. 8	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzagen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø8mm
MX2P1021MANB	MX-PT Centreerboor Voor gatzagen Ø14-30mm Hardmetalen punt (TCT) - Zesk. 8	Voor gatzagen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø8mm

Omdat de centreerboor vrij lang is, raden we aan om het MX-PT-systeem alleen te gebruiken met handgereedschap. Vermijd het gebruik ervan met machines met een hoog koppel, zoals sterke kolomboormachines, om draaien of buigen te voorkomen.